



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ UYGULAMALARINDA KULLANILMAMASI GEREKEN  
KISALTMALAR LİSTESİ**

Yayın Tarihi	01/04/2013
Dokümantasyon No	İY.LS.09
Revizyon Tarihi	24/10/2022
Revizyon No	04
Sayfa Sayısı	1

<b>KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR</b>	<b>ANLAMLARI</b>	<b>OLUŞABİLECEK HATALAR</b>	<b>DOĞRU KULLANIM</b>
<b>ASA</b>	Asetil salisilik asit	Anestezi değerlendirme testi ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>KCL</b>	Potasyum Klorür ampul	HCL ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>MS, MSO4</b>	Morfin sülfat	Magnezyum Sülfat ile karıştırılabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>MgSO4</b>	Magnezyum sülfat	Morfin sülfat ile karıştırılabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>s.g</b>	Suda glikoz	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>s.s</b>	Serum Sale	Yüksek risk gurubundaki ilaçtır	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>IU</b>	Uluslararası ünite	IV (intravenöz) ya da '10' ile karıştırılabilir	Uluslararası ünite yazılmalıdır
<b>U</b>	Unite	"0" veya "4" rakamları ile karıştırılabilir	Unite kullanılmalıdır
<b>µg</b>	Mikrogram	mg ile karıştırılabilir	mcg kullanılmalıdır
<b>D5</b>	%5 Dekstroz	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır
<b>1.0 mg</b>	1 mg	10 mg olarak algılanabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır
<b>.5 mg</b>	0.5 mg	Nokta görülmediğinde 5 mg olarak anlaşılabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır
<b>cc</b>	cubic centimeter	Sıfır rakamı ile karışma riski bulunuyor	ml kullanılmalıdır.
<b>SC</b>	Subkütan	Yazım sırasında SL ile karışma riski bulunuyor.	subkütan ya da cilt altı yazılmalıdır.